


Papel 95 g/m²

Alta carga de tinta sin deformarse. Para deporte y todo lo que exija color intenso y saturado.



GRAMAJE

95 g/m²

USO

Deporte

y color saturado

TIPO

Pesado

premium

IMPRESORA

Todas

también prensa plana

APLICACIÓN

Alta carga de tinta.

Papel pesado premium de 95 g/m² para fondos saturados: negros, colores planos, camisetas deportivas, banderas y tapices. Estabilidad dimensional con alta cobertura de tinta.

Alta liberación de color en la transferencia: negros profundos y rojos limpios con la misma cantidad de tinta.

Papel utilizado por GPG para las muestras de gama máxima de cada impresora.

FICHA TÉCNICA

Papel 95 g/m², dato por dato.

PRODUCTO

Gramaje	95 g/m²
Tipo	Pesado premium
Recubrimiento	Recubrimiento de liberación de alta carga
Presentación	Rollo, en anchos de 1,6, 1,8 y 2,0 m según impresora Metraje y diámetro de núcleo se confirman en la cotización
Origen	Gama Polyjet · importación directa

APLICACIÓN

Uso recomendado	Deporte, banderas, fondos saturados y piezas de alta cobertura
Ventaja	Estabilidad con alta carga de tinta y máxima liberación de color
Impresoras GPG	Todas las impresoras GPG y prensa plana
Tinta	<u>Polyjet Subli S-E</u>

COMPORTAMIENTO

Liberación de tinta	Alta: la tinta migra al tejido sin quedar retenida en la fibra del papel
Secado	Rápido en la impresora; permite enrollar sin manchar
Estabilidad	Baja ondulación con alta cobertura de tinta
Compatibilidad	Tintas de sublimación base agua para cabezal piezoeléctrico

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según tejido y temperatura
Método	Calandra para rollo; plancha plana para pieza terminada

CONSERVACIÓN

Almacenamiento	En su envoltorio, en lugar seco, lejos del sol y a temperatura estable
Aclimatación	24 h en el taller antes de imprimir
Manipulación	Sin tocar la cara de impresión; el papel absorbe la humedad de las manos

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Ancho según impresora:** 1,6, 1,8 o 2,0 m.
- **Perfil ICC por papel** con tinta Subli S-E en la máquina del cliente.
- **Stock en Santiago** de los gramajes de rotación; los especiales, a pedido.
- **Muestra previa** para prueba en calandra y tejido.
- **Parámetros de transferencia** recomendados para la combinación de papel, tinta y tejido.
- **Papel, tinta, máquina y RIP** suministrados y perfilados por GPG.