


Subli Cleaner

Líquido de limpieza y mantenimiento de la gama Subli S-E. Para purgar líneas, limpiar cabezales y preparar la máquina antes de una parada larga.



CLEANER

USO

Limpieza

cabezal, capping, líneas

FORMATO

1 L

COMPATIBLE

S-E

toda la gama

CABEZAL

Epson

piezoeléctrico

USO

Limpieza y mantenimiento del circuito de tinta.

Líquido de limpieza con la misma base que la tinta Subli S-E: disuelve sus residuos sin atacar el cabezal ni las mangueras.

Usos: limpieza de la estación de capping y las escobillas, purga de líneas al cambiar de tinta, llenado del circuito para paradas prolongadas y limpieza manual de boquillas ante bandedo persistente.

Se incluye en la puesta en marcha de cada impresora GPG, con capacitación al operador.

FICHA TÉCNICA

Subli Cleaner, dato por dato.

PRODUCTO

Tipo	Líquido de limpieza y mantenimiento para tinta de sublimación base agua
Compatible con	Toda la gama Polyjet Subli S-E, incluidos los flúor
Formato	1 L
Origen	Poly Chemicals · Arsago Seprio, Italia

USOS

Estación de limpieza	Capping, escobilla y estación de humectación
Purga	Vaciado y lavado de líneas y dampers al cambiar de tinta
Parada prolongada	Llenado del circuito para almacenar la máquina sin tinta seca en el cabezal
Recuperación	Limpieza manual de boquillas ante bandeo persistente

USO Y CONSERVACIÓN

Ambiente de impresión	20–25 °C · humedad 40–60 %, sin polvo ni sustancias volátiles
Aclimatación	24 h en el taller antes de usar
Almacenamiento	Envase cerrado, en lugar seco, bajo 25 °C, lejos de luz y calor
Vida útil	12 meses en envase cerrado

SEGURIDAD Y DOCUMENTOS

Clasificación	Sin clase de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008; sin pictogramas
Hoja de seguridad	Por referencia, a solicitud
Ficha técnica	A solicitud
Perfiles ICC	Sobre su equipo, papel y tejido

Purgar y llenar el circuito según el procedimiento del fabricante de la impresora. Ante dudas, consultar a GPG antes de intervenir el cabezal.

CÓMO LO ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Importación directa** desde la planta de Arsago Seprio, con lote trazable.
- **Stock en Santiago** en envases de 1 y 5 litros, para producción sostenida.
- **Especificación por cabezal y equipo.**
- **Perfil de color** sobre la máquina, el papel y el tejido del cliente.
- **Posventa con técnico asignado.**
- **Hoja de seguridad y ficha técnica** por referencia, a solicitud.